


UVC40

All-in-One USB Meeting Bar
for Small and Huddle rooms



VCM34



CPW90

All-in-One, Plug-and-Play

Yealink UVC40은 4K 카메라, 빔포밍 마이크론 어레이와 스피커가 하나로 통합된 USB 올인원 미팅바입니다. 플러그앤플레이 방식으로 드라이버 설치가 필요 없으며 다양한 화상회의 플랫폼에서의 사용이 가능합니다.

All-in-one USB Video Bar for Small and Huddle Rooms

UVC40은 소형회의실에 적합한 올인원 미팅바입니다. 20MP 이미지센서와 133° 초광각 렌즈를 탑재한 UVC40은 고품질 영상을 제공 합니다. 인텔리전트 AI 알고리즘이 적용된 발연자 추적, 안면 인식, 화상회의 특화 오디오 프로세싱은 사용자에게 보다 스마트하고 진일보한 화상회의 경험을 선사합니다. 또한 8개의 내장 MEMS 빔포밍 마이크와 하이피델리티 스피커는 상호 원활한 원음 수준의 풀듀플렉스 오디오를 구현 합니다. Yealink UVC40의 내장된 Wi-Fi를 통한 원격으로 디바이스 매니지먼트도 가능합니다.



20 MP Camera



Wide-angle Lens



Electric Lens Cap



8 x e-PTZ Camera



Auto Framing



Speaker Tracking



AI Face Enhancement



Remote Device Management



Key Features and Benefits

20MP | SONY 1-inch CMOS | Super-Wide 133° Field of View

1/2.8인치 CMOS를 적용한 20MP 카메라는 UHD 4K 화상회의를 디테일하게 보여줍니다. 또한 초광각 133°의 시야각으로 카메라를 조정하지 않고도 회의에 참석한 모든 사람들을 볼 수 있으며 어느 환경에서나 영상의 밝기를 자동으로 최적화하여 참가자들의 얼굴을 선명하게 보여줍니다.

Smart Video Conferencing with AI Technology

오토프레밍과 발연자 추적 기능은 AI 알고리즘이 적용되어 더욱 정교하게 작동됩니다. 참가자의 수와 위치를 인식하여 자동으로 프레임링을 하여주며, 발연자를 능동적으로 클로즈업하여 참가자들에게 몰입감 있는 영상을 제공합니다.

Precise Sound Localization, Full-Duplex Experience

8개의 MEMS 마이크와 스피커가 내장되어 노이즈 억제, 풀듀플렉스 및 에코 억제 기술로 상호 원활하고, 명료한 화상회의를 구현합니다.

Secure Conference with Electric Lens Cap

화상회의의 시작과 종료 시 자동으로 개폐되는 자동 렌즈캡이 장착되어 개인 정보를 보호할 수 있습니다.

Built-in Wi-Fi, Remote Device Management

내장된 Wi-Fi를 통해 원격으로 장치 관리, 구성, 진단 및 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

Compact Design for Fast Deployment

카메라 + 마이크 + 스피커가 하나로 통합된 올인원 제품으로 손쉽고 편리하게 사용할 수 있으며, 패키지에 동봉된 브라켓으로 벽부 설치가 가능합니다.

Applicable to Most Popular Video Conferencing Platforms

UVC40은 UVC/UAC 표준 프로토콜을 사용하여 드라이버 설치 없이 바로 사용 가능한 제품으로, Teams, Zoom, WebEx 등 다양한 화상회의 플랫폼에서의 광범위한 활용이 가능합니다.

- 20MP 카메라 with SONY 1-inch CMOS
- 133° 슈퍼 와이드 앵글
- 오토프레밍, 발연자 추적
- 자동 렌즈캡
- 내장 Wi-Fi, 원격 장치 관리
- 광범위한 화상회의 플랫폼 호환
- 8개의 마이크 어레이 내장
- 프리미엄 스피커 내장

UVC40 사양표

Package includes

- UVC40 all-in-one USB video bar
- VCR20 Remote Control, 2 x AAA battery
- Power adapter
- Wall bracket and accessories
- 7m USB cable
- Optional
 - TV mount kit

Camera

- 20MP Camera with SONY 1-inch CMOS
- 133° field of view
- 8x e-PTZ camera
- Electric lens cap
- Camera presets

Audio

- Built-in 8 MEMS microphone array
- Support extension mic
- Built-in 5W high fidelity speaker
- Yealink Noise Proof Technology
- Beamforming directed voice pickup technology
- Full-duplex
- Echo cancellation

Audio

- Built-in 8 MEMS microphone array
- Support extension mic
- Built-in 5W high fidelity speaker
- Yealink Noise Proof Technology
- Beamforming directed voice pickup technology
- Full-duplex
- Echo cancellation

AI Technologies

- Auto Framing
- Speaker Tracking
- AI Face Enhancement

System Requirement

- Windows7, Windows8.1, Windows10, Mac OS 10.10 or higher
- Support for standard audio and video device drivers
 - UAC1.0
 - UVC1.5

UVC40 Connections

- 1 x USB3.0 Type-B port
- 1 x USB2.0 Type-A port
- 1 x Yealink microphone port (RJ-45)
- 1x 3.5mm Line-in port
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot
- Built-in Wi-Fi

Manageability

- Yealink RoomConnect management tool
- Yealink Management Cloud Service/Device Management Platform

Compatibilities

- UVC40 is applicable to most video conferencing platform, including but not limited to the following:
 - Microsoft Teams and Skype for Business
 - Zoom Room and Zoom client
 - BlueJeans
 - Google Meet
 - Cisco Webex
 - GoToMeeting
 - Tencent VooV Meeting
 - DingTalk
 - Yealink Meeting

Product Dimension (W.D.H)

- UVC40: 600mm x 68mm x 82mm
N.W/CTN: 2.56Kg
- Wall Bracket: 127.5mm x 143mm x 82mm
N.W/CTN: 0.47 Kg

Other Physical Features

- External Yealink Power Adapter: AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output
- Operating humidity:10~95%
- Operating temperature: 0~40°C